

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

- ✓ ๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน
- ✓ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- ✓ ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
- ✓ ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่วย ๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ✓ ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ✓ ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุรียน สีหไตร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกฤษ ฤทธิยา	กรรมการ
๖.๓ นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี	กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีประธานกรรมการ

(สุรียน สีหไตร)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกฤษ ฤทธิยา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี)

รายละเอียดคุณลักษณะ รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
ความจุ้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ กำหนดรัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๖) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ให้พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยรวม ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง จึงมีความประสงค์ จะดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ความจุ้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน เพื่อไว้ใช้ในราชการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และกิจการที่จัดทำ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการปรับปรุง และภารกิจ ในการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวก

๒.๒ เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อให้มีเครื่องจักรกลใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

๒.๔ เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดการประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 พัชรินทร์

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอให้มิคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนด เป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เป็นรถรุ่นใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ บั๊งกีและความสามารถ

(๑) มีบั๊งกีพร้อมฟันและ Side Cutter ✓

(๒) ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบ/นาที

ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร

(๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมตร ✓

(๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร ✓

(๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมตร ✓

(๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๒ รอบต่อนาที ✓

(๗) มีระยะเทได้สูงสุด (Maximum Loading Height) ไม่น้อยกว่า ๖.๗๐ เมตร ✓

(๘) แรงขุดของแขนขุด (Arm crowd force) ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม

(๙) แรงขุดปลายบั๊งกี (Bucket digging force) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ กิโลกรัม

๕. เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์และตัวรถจะต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่

๕.๑ มาตรฐานไอเสียเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ระดับ ๒

๕.๒ แรงบิดสูงสุด (Max torque) ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ นิวตันเมตร (N.m)

๖. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๖.๑ ความเร็วในการขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๕.๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๗. ระบบเครื่องล่าง

๗.๑ ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ✓

๗.๒ แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร

๗.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๘. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

๘.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม

๘.๒ แรงกดบนพื้นดิน ไม่เกิน ๐.๔๒ กิโลกรัม แรง/ตารางเซนติเมตร

๙. แรงฉุดลาก (Drawbar pull)

๙.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์




พิมพ์สิทธิ์

๑๑. หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๑๒. ระบบไฮดรอลิก

๑๒.๑ อัตราการไหลของน้ำมันในระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลิตร/นาที

๑๓. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลิตร

๑๔. ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด (Overall Length) ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ มิลลิเมตร

๑๕. อุปกรณ์ประกอบ

๑๕.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๑.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๕.๑.๒ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๕.๑.๓ เกจ์บอกแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๕.๑.๔ เกจ์บอกอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิก

๑๕.๑.๕ เกจ์บอกไฟชาร์ตหรือสัญญาณไฟชาร์ต

๑๕.๑.๖ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑.๗ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๑.๘ หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operating

Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)

๑๕.๒ อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องการ

๑๕.๒.๑ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๕.๒.๒ กระจกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒.๓ ใส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๑๕.๒.๔ ใส้กรองน้ำทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๑๕.๒.๕ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒.๖ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉินเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิดโพลีคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

หมายเหตุ - กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (gross power) หรือกำลังสุทธิ (net power วัดที่ flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้ว แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน “ กำลังเครื่องยนต์ต่ำ” จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

๑๖. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑๖.๑ ผู้เสนอราคา ต้องแนบหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๖.๒ ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมระบุ ยี่ห้อและรุ่น โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๖.๓ ผู้เสนอราคา ที่เสนอสินค้าที่ผลิตในประเทศ แคตตาล็อกจะต้องจัดทำโดยโรงงานผู้ผลิตในประเทศ ถูกต้องตรงกันในรุ่นและแบบที่เสนอให้กับทางหน่วยงาน มีชื่อ,ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบ พร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance curve) และรายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หากเป็นสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ แคตตาล็อกของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอ ต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ระบุ www.) พร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance curve) และรายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ

๑๖.๔ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด เป็นรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ผู้เสนอราคาต้องขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรุ่นและแบบที่เสนอไว้ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ส่งหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยในรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะ ต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือรับรองและรายงานผลการทดสอบ

๑๖.๕ มีสาขาศูนย์บริการภายในประเทศเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนตรงที่จำหน่ายรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ เป็นศูนย์บริการที่มีประสบการณ์ซ่อมรถยี่ห้อรุ่นที่เสนอ พร้อมอะไหล่สำรองในยี่ห้อรุ่นที่เสนอ เปิดศูนย์บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบเอกสารสำเนาหนังสือรับรองที่ระบุสาขา ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ กพ.๒๐ หากมีข้อสงสัยให้คณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบได้และอำนวยความสะดวกเพื่อทำการตรวจสอบ คำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด พร้อมแนบที่อยู่ของสาขาศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบเสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน


๑๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้ และวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

๑๖.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะต่อกรมการขนส่งทางบกและ พ.ร.บ. ยานยนต์พร้อมกรรมสิทธิ์เครื่องจักรกลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อย

๑๖.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการบริการบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ กรองทุกระบบ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบ ตามระยะวงรอบการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ค่าใช้จ่ายอะไหล่และของเหลวต่างๆ ในการบำรุงรักษาหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบเอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับสินค้าครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๑๖.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ ประกอบการพิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา

 น.ส. น.ส.

๑๖.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐๐ ลิตร ในวันส่งมอบสินค้า

๑๖.๑๓ เกณฑ์การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๑๖.๑๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

๑๗. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) กรณีนี้ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย

๑๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของข้อเสนอด้านราคาร้อยละ ๓๐ และข้อเสนอด้านประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐ โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตามลำดับ ดังนี้

๑๘.๑ จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือกำกับไว้ทุกแผ่น

๑๘.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาข้อเสนอประเมินจากเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการจะไม่ทำการประเมินข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑๘.๓ พิจารณาข้อเสนอด้านประสิทธิภาพของผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือยื่นเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้นโดยพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๑. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๓๐ คะแนน

๒. ประสิทธิภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๗๐ คะแนน

การพิจารณาราคาที่เสนอ(๑) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

- ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๑ เท่ากับ ๓๐ คะแนน
- ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๒ ๒๙ คะแนน
- ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๓ ๒๘ คะแนน
- และลำดับถัดไปจะได้คะแนนปรับลด ลำดับ ๑ คะแนน

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๑	เกณฑ์บริการหลักการขาย			๔๐
	๑.๑ ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมมาตรฐานพร้อมคลังอะไหล่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ มีศูนย์บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มาตรฐาน และศูนย์บริการดังกล่าวต้องเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ ภาพถ่าย โดยมีศูนย์บริการระบุไว้ในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และ ภพ.๒๐ โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอราคา			
	ศูนย์บริการ ๕ แห่งขึ้นไป	๒๐	๑๐๐	
	ศูนย์บริการ ๔ แห่ง	๑๕	๗๕	
	ศูนย์บริการ ๓ แห่ง	๑๐	๕๐	
	ศูนย์บริการ ๒ แห่ง	๕	๒๕	
	ศูนย์บริการ ๑ แห่ง	๑	๕	
	- ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ อยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	๒๐	๑๐๐	
	- ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ไม่เกิน ๑๐๐ กม.	๑๕	๗๕	
	- ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑๐๐ - ๒๐๐ กม.	๑๐	๕๐	
	- ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทางเกิน ๓๐๐ กม.และอยู่ในประเทศไทย	๕	๒๕	
๒	มีบริการซ่อมรถนอกพื้นที่และบริการเคลื่อนย้ายจักรกลไปทำการซ่อมแซมในสถานที่ที่เหมาะสม มีบริการซ่อมรถนอกสถานที่ (ออกหนังสือรับรอง)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ	๕	๑๐๐	๓๐
๓	ยืนยันว่าผู้จำหน่ายมีการสำรองอะไหล่เมื่อมีความต้องการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุงในอนาคต (ออกหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ)			
	- สำรองอะไหล่ ๕ ปี	๕	๑๐๐	
	- สำรองอะไหล่ ๔ ปี	๔	๘๐	
	- สำรองอะไหล่ ๓ ปี	๓	๖๐	
๔	เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการการรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่อง รถชุดตีนตะขาบ (ยื่นข้อเสนอกำหนดไว้ในสัญญา)			
	- รับประกัน ๕ ปี	๑๐	๑๐๐	
	- รับประกัน ๔ ปี	๘	๘๐	
	- รับประกัน ๓ ปี	๖	๖๐	
	- รับประกัน ๒ ปี	๔	๔๐	


 พิภพศรี

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๕	ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ (แรงม้า) มากกว่า ๑๖๐ แรงม้าขึ้นไป ๑๕๑-๑๖๐ แรงม้า ๑๕๐ แรงม้า	๕	๑๐๐	
		๓	๘๐	
		๑	๖๐	
๖	ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	๕	๑๐๐	
	รวม			๗๐

๑๙. ข้อเสนอ

๑๙.๑ ข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑๘.๓ จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยคณะกรรมการฯ จะบันทึกผลการประเมินข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เพื่อทำการประเมินร่วมกับข้อเสนอด้านราคาผู้เสนอราคายื่นไว้ในระบบ e-GP ตามสัดส่วนน้ำหนักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจัดลำดับเรียงตามคะแนนไว้ ๓ ลำดับ ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

๑๙.๒ กรณี ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาเรียกตามลำดับถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองหรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีประธานกรรมการ

(สุริยน สีหไตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษ ฤทธิยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี)

.....
.....
.....