

รายละเอียดคุณลักษณะ รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
ความจุ้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ กำหนดรัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗(๑๖) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักข่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ให้พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยรวม ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักข่าง จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ความจุ้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน เพื่อไว้ใช้ในราชการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และกิจการที่จัดทำ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการปรับปรุง และภารกิจ ในการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวก

๒.๒ เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อให้มีเครื่องจักรกลใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

๒.๔ เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดการประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เป็นรถรุ่นใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ บั๊นท์และความสามารถ

๔.๒.๑ มีบั๊นท์พร้อมฟันและ Side Cutter

๔.๒.๒ ความจุบั๊นท์ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒.๓ มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมตร ✓

๔.๒.๔ มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร ✓

๔.๒.๕ มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมตร ✓

๔.๒.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที ✓

๔.๓ เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๔ ระบบขับเคลื่อน เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔.๕ ระบบเครื่องล่าง

๔.๕.๑ ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๒ แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๕.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๖ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๗ แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๘ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔.๙ หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๔.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑๐.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๔.๑๐.๒ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๔.๑๐.๓ เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๔.๑๐.๔ เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

๔.๑๐.๕ เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ

๔.๑๐.๖ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด

๔.๑๐.๗ กระจกบอกอัตราปี ๑ ชุด

๔.๑๐.๘ ใส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

น.ร.น.น.

- ๔.๑๐.๙ ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- ๔.๑๐.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๐.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๐.๑๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๐.๑๓ มีสัญญาและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๑๔ หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)

หมายเหตุ - กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (gross power) หรือ กำลังสุทธิ (net power วัดที่ flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้ว แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน “กำลังเครื่องยนต์ต่ำ” จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

๑๖. เงื่อนไขในการเสนอราคา

- ๑๖.๑ ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๖.๒ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมระบุยี่ห้อและรุ่นให้ชัดเจน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๖.๓ ผู้ขายต้องระบุเว็บไซต์ของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอราคา ต้องเป็นเว็บไซต์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจัดทำขึ้น สามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต
- ๑๖.๔ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไข เพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด
- ๑๖.๕ มีสาขาศูนย์บริการภายในประเทศเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา พร้อมแนบที่อยู่ของสาขาศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสาร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๑๖.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๑๖.๘ ผู้ขายต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้ และวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
- ๑๖.๙ ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะต่อกรมการขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.ยานยนต์ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรกลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนยานพาหนะ ผู้ขายต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
- ๑๖.๑๐ ผู้ขายจะต้องบริการบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ กรองทุกระบบ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบ ตามระยะวงรอบการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ค่าใช้จ่ายอะไหล่และของเหลวต่างๆ ในการบำรุงรักษาหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบเอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
- ๑๖.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ ประกอบการพิจารณาภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา

นันทิ์

- ๑๖.๑๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่สามารถทดลองใช้งานได้
- ๑๖.๑๓ เกณฑ์การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
- ๑๖.๑๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

๑๗. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) กรณีนี้ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย

๑๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของข้อเสนอด้านราคาร้อยละ ๓๐ และข้อเสนอด้านประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐ โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตามลำดับ ดังนี้

๑๘.๑ จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายการจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือกำกับไว้ทุกแผ่น

๑๘.๒ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาข้อเสนอประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการฯจะไม่ทำการประเมินข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑๘.๓ พิจารณาข้อเสนอด้านประสิทธิภาพของผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือยื่นเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้นโดยพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

๑.ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๓๐ คะแนน

๒.ประสิทธิภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๗๐ คะแนน

การพิจารณาราคาที่เสนอ (๑) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

- ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดได้คะแนนเต็ม (๑๐๐ %) ๓๐ คะแนน

- ราคาอื่น ๆ คำนวณคะแนนตามสูตร = (ราคาต่ำสุด/ราคาที่ต้องการคำนวณ)*๓๐

พิภพศิริ

ลำดับ	รายการ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๑	มาตรฐานของสินค้า สินค้ามีคุณลักษณะเฉพาะ สูงกว่าหน่วยงานกำหนด (จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา)			๒๕
	-มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๒ รอบ	๓	๒๕	
	-แผ่นดินตะขาบเป็นแบบTriple Grouseความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร	๓	๒๕	
	-ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ(Track Gauge)ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐มิลลิเมตร	๓	๒๕	
	-น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม	๓	๒๕	
	-มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๖๐ แรงม้าขึ้นไป	๓	๒๕	
	-สินค้ามีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามหน่วยงานกำหนด	๐	๐	
	- เครื่องยนต์และตัวถังรถ ผลิตจากโรงงานเดียวกัน เครื่องยนต์และตัวรถจะต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อสะดวก ต่อการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่	๕	๑๐๐	
	- เครื่องยนต์และตัวถังรถ ไม่ได้ผลิตจากโรงงานเดียวกัน (ไม่เป็นยี่ห้อเดียวกัน)	๐	๐	
	- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ	๕	๑๐๐	
	- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ	๐	๐	
๒	พัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน			๕
- ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๕	๑๐๐		
	- ไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๐	๐	
๓	บริการหลังการขาย			๓๐
	๓.๑ มีศูนย์บริการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (แนบเอกสารประกอบการเสนอราคา)			
	- ศูนย์บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘-๑๐ แห่งขึ้นไป	๑๐	๑๐๐	
	- ศูนย์บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕-๗ แห่ง	๕	๕๐	
	- ศูนย์บริการน้อยกว่า ๕ แห่ง หรือมีเฉพาะในภูมิภาคอื่น	๑	๑๐	
	- มีศูนย์บริการห่างจากอบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร	๑๐	๑๐๐	
	- มีศูนย์บริการห่างจากอบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑๐๐ - ๓๐๐ กิโลเมตร	๕	๕๐	
	- มีศูนย์บริการห่างจากอบจ.ศรีสะเกษ ระยะทางเกินกว่า ๓๐๐ กิโลเมตร	๐	๐	
๓.๒ มีบริการซ่อมรถนอกสถานที่				
- มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย	๑๐	๑๐๐		
- ไม่มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย	๐	๐		
๔	เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง			๑๐
	-ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)	๑๐	๑๐๐	
	-ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)	๐	๐	
	รวม			๗๐

๑๙. วิธีการประเมินและให้คะแนน

พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้เสนอยื่นมา หากผู้เสนอราคาไม่ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ในหัวข้อที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับคะแนนในหัวข้อนั้น โดยคณะกรรมการฯ จะบันทึกผลการประเมินข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เพื่อทำการประเมินรวมกับข้อเสนอด้านราคา ที่ผู้เสนอราคายื่นไว้ในระบบ e-GP ตามสัดส่วนน้ำหนักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับแรก กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาเรียกผู้ได้รับคะแนนรวมลำดับถัดไป เจริญต่อรองราคาเพื่อทำสัญญาหรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีประธานกรรมการ

(สุริน สีหไตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษ ฤทธิยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี)

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานของสินค้า
รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
ความจุ้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน

คุณลักษณะเฉพาะ ตามที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ สูงกว่าหน่วยงานกำหนด	ความเห็นของ คณะกรรมการ	
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๑. เครื่องยนต์ขั้นต่ำ ๑๕๐ แรงม้า	เครื่องยนต์.....แรงม้า		
๒. ความจุ้งก็ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร	ความจุ้งก็.....ลูกบาศก์เมตร		
๓. มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมตร	มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius)เมตร		
๔. มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร	มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth)เมตร		
๕. มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมตร	มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height)เมตร		
๖. มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที	มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed)รอบต่อนาที		
๗. แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้าง..... มิลลิเมตร		
๘. ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร	ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge).....มิลลิเมตร		
๙. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม	น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)กิโลกรัม		
๑๐. แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม	แรงฉุดลาก (Drawbar pull)กิโลกรัม		
รวมคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอสูงกว่ามาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด		จำนวน.....ข้อ	




พัชรินทร์