



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถซ่อมถนนลาดยาง	จำนวน	๑	คัน
-----------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.pao-sisaket.go.th](http://www.pao-sisaket.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๘๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E ช.๔/๒๕๖๔

การซื้อรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" มีความประสงค์  
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถซ่อมถนนลาดยาง	จำนวน	๑	คัน
-----------------	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี  
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ  
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)



(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถซ่อมถนนลาดยาง เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีระบบผสมยางแอสฟัลท์ชนิดผสมเย็น (COOL MIXS), มีระบบสเปรย์แบบ HAND SPRAY และมีน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- กำหนด
- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
  - (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
  - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ไม่เสนอแล้วไม่ได้
  - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่สัญญาาร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

#### ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ รถซ่อมถนนลาดยาง

- (๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
- (๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๔) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่านพ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

#### ๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายนดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายนดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์



๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ว่า



**ร่างขอบเขตของงาน(TOR)**  
**หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ**  
**ซื้อรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน**  
 \*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ  
 ดำเนินการซื้อรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงานของการซื้อดังกล่าว ดังนี้

**๑. ความเป็นมา**

เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
 ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีอำนาจหน้าที่ตาม  
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
 ๒๕๕๖ และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.  
 ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าขายแดนและการ  
 ท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน”

ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาได้แก่  
 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการบริหารกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันองค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เครื่องจักรกลที่มีอยู่มีอายุ  
 การใช้งานมานาน และประโยชน์ใช้สอยไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การปฏิบัติงานในราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพียงพอกับภารกิจตาม  
 อำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้  
 ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
 กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ  
 หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
 การบริหารภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
 อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร  
 ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการวัสดุและจำนวนวัสดุที่จะซื้อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	รถขอมถนลานลาตยาง เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีระบบผสมยางแอสฟัลท์ชนิดผสมเย็น (COOL MIXS), มีระบบสเปรย์แบบ HAND SPRAY และมีน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม	๑	คัน

๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

งวดเดียว ภายใน ๑๒๐ วัน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

๗.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณา ( PRICE - PERFORMANCE)

๗.๒ การพิจารณาผู้ชนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) เกณฑ์ราคา (Price)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๒) คุณภาพและสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ( PRICE - PERFORMANCE)

ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก
๑. ราคา	๕๐
๒. คุณภาพและสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	
๒.๑ คุณภาพมาตรฐาน	๒๐
๒.๒ บริการหลังการขาย การบำรุงรักษาปกติ	๓๐
๒.๓ วัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	๑๐

(รายละเอียดแนบท้าย)

๘. กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

## ๙. สถานที่ส่งมอบ

ส่งมอบรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

## ๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อได้รับมอบสิ่งของที่ถูกต้อง  
ครบถ้วนตามที่กำหนดพร้อมป้ายทะเบียน และทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เรียบร้อยแล้ว

## ๑๑. การปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่ง  
มอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐  
(๐.๒๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ละงวด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขาย  
ได้นำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

## ๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

## ๑๓. ระยะเวลาส่งมอบของ

งวดเดียว ภายใน ๑๒๐ วัน

## ๑๔. วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็น  
ลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์โดยเปิดเผยตัวได้ที่

## ๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักคลัง)  
๓๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒. โทรศัพท์ ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๘๓

๓. ทางเว็บไซต์ [www.pao-sisaket.go.th](http://www.pao-sisaket.go.th)

๔. อีเมลล์ [๒๓๓๐๑๐๑@pao.go.th](mailto:๒๓๓๐๑๐๑@pao.go.th)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร ไชยสังข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชูชาติ นิลวันดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถวิล รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายพีระพงษ์ โถทอง)

## เอกสารประกอบเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance)


รถข้อมถนลานตยาง จำนวน ๑ คัน

หัวข้อ	คะแนน ร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑.ราคา	๔๐%	ราคา ๔๐ คะแนน	คำนวณคะแนนจากราคา ที่กรอกในระบบ e-GP		๔๐ คะแนน
๒.คุณภาพและ คุณสมบัติที่เป็น ประโยชน์ต่อ ทางราชการ	๖๐%	- คุณภาพ มาตรฐาน ๒๐ คะแนน	๑. ผู้เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ๒. ผู้เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ	๒๐ คะแนน ๐ คะแนน	๒๐ คะแนน
		-บริการหลัง การขาย การ บำรุงรักษา ปกติ คะแนน ๓๐ คะแนน	๑.ที่ตั้งศูนย์บริการอะไหล่ซ่อมบำรุง พิจารณาจากมีศูนย์บริการในเขตจังหวัดหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ ๑) มีศูนย์บริการเกิน จำนวน ๖ แห่งขึ้นไป ๒) มีศูนย์บริการ จำนวน ๑-๕ แห่ง ๓) ไม่มีศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุงในเขตจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๐ คะแนน ๕ คะแนน ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน
		๒. ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน (ระยะทาง) - พิจารณาจากที่ตั้งศูนย์บริการมีระยะทางห่างจากอบจ.ศก. ดังนี้ ๑) ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ห่างจาก อบจ.ไม่เกิน ๗๐ กม. ๒) ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ห่างจากอบจ. ระหว่าง ๗๑-๑๐๐ กม. ๓) ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ห่างจาก อบจ.เกิน ตั้งแต่ ๑๐๑ กม.ขึ้นไป	๑๐ คะแนน ๘ คะแนน ๕ คะแนน	๑๐ คะแนน	
		๓. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า ดังนี้ ๑) ระยะเวลาในการรับประกันสินค้ามากกว่า ๑ ปี ๒) ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าเท่ากับ ๑ ปี ๓) ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าต่ำกว่า ๑ ปี	๑๐ คะแนน ๕ คะแนน ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน	

หัวข้อ	คะแนน ร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
		-พัสดุที่รัฐ ต้องการ ส่งเสริมหรือ สนับสนุน ๑๐ คะแนน	๑. เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้กับสำนักงาน ส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและเป็น พัสดุที่ผลิตในประเทศ(ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย)หรือเป็น กิจการของคนไทย(กิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย)	๑๐ คะแนน	๑๐ คะแนน
			๒. เป็นผู้ประกอบการทั่วไปและเป็นพัสดุที่ผลิตใน ประเทศ(ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย)หรือเป็นกิจการของคน ไทย(กิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สัญชาติไทย)	๕ คะแนน	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายนิรันดร ไชยสัจ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายชูชาติ นิลวินด์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายถวิล รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพีระพงษ์ โททอง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๑.๒ มีระบบผสมยางแอสฟัลท์ชนิดผสมเย็น (COOL MIXS)
- ๑.๓ มีระบบสเปรย์แบบ HAND SPRAY
- ๑.๔ มีน้ำหนักบรรทุกรวมตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความเร็วรอบตามมาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๑.๒ เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือดีกว่า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑.๓ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๑ แบบแผ่นคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือดีกว่า

๒.๒.๒ ระบบเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเสียงสัญญาณเตือนในขณะถอยหลัง

๒.๓ ระบบเบรก

๒.๓.๑ มีระบบผ่อนกำลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า

๒.๓.๒ มีเบรกมือและคันบังคับเบรกต้องอยู่ภายในห้องพนักงานขับ

๒.๓.๓ ต้องมีระบบเบรกช่วยแบบไฮลีย์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๔.๑ เป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ผ่อนแรงขับเคลื่อนขวา กลไกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบช่วงล่างและกันสั่นสะเทือน

๒.๕.๑ ระบบช่วงล่างและกันสั่นสะเทือน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๒ ยางรถเป็นแบบใช้งานหนัก ยางหน้าเป็นแบบทรานสปอร์ต ยางหลังมีดอกบั้งหรือแบบทรานสปอร์ต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐- ๑๖ PR ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๒.๕.๓ ยางอะไหล่และกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บ

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

๒.๖.๑ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต และรับประกัน ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

๒.๖.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก

๒.๖.๓ กระจกประตูซ้าย-ขวา ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖.๔ มาตรฐานและสัญญาณที่แผงหน้าปัด ต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๕ มีสัญญาณไฟและไฟแสงสว่างต่างๆ ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎจราจร ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

๒.๗ หัวแก๊งและภายในห้องพนักงานขับ ต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๒.๗.๑ รางปูพื้นรองฝุ่นอย่างดี

๒.๗.๒ เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM มีช่องเชื่อมต่อ USB พร้อมลำโพง

๒.๗.๓ เครื่องปรับอากาศแบบฝัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗.๔ ติดฟิล์มกรองแสงภายในหัวแก๊งรอบคัน รวมทั้งกระจกบานหน้าเต็ม ความเข้ม ตาม

กรมขนส่งทางบกกำหนด

๒.๗.๕ มีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ๓ จุด สำหรับพนักงานขับและผู้โดยสาร

ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๒.๗.๖ มีที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ สำหรับพนักงานขับและผู้โดยสาร

๒.๗.๗ มีกระจกมองหลัง กันชนหน้า ขอลากจูง แผ่นยางกันโคลนสำหรับทุกล้อ

๒.๘ กระจบบรรทุกด้านหลังหัวแก๊ง

๒.๘.๑ กระจบบนด้านหลังหัวแก๊ง สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี เป็นเหล็กที่ได้รับการรับรอง การทดสอบความทนทานการกัดกร่อนโดยการพ่นละอองน้ำเกลือโดยไม่เกิดสนิมแดง ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารรับรองคุณภาพ ฝากระจบบนไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร พื้นกระจบบนไม่น้อย ๔.๕ มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ มิลลิเมตร และมีขนาด ความกว้างของกระจบบนไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ มิลลิเมตร และกระจบบน มีปริมาตรบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

๒.๘.๒ กระจบบนสามารถเปิด - ปิด ได้ ๓ ด้าน และมีที่ล็อก ฝาด้านข้างเป็นแบบ ๒ ตอน พร้อมเสากลางถอดพับได้และมีรางซึบท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๘.๓ มีโครงเหล็กป้องกันหัวแก๊งด้านหลัง พร้อมราวข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๔ เหล็กทรงรับกระจบบนบรรทุก เป็นเหล็กขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๕ ด้านหน้าของกระจบบนบรรทุกเป็นห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ มีหลังคาทำจาก อลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ มีขนาดความกว้างเท่ากับความกว้างของ กระจบบนบรรทุกของรถ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร วัสดุความสูงจากพื้นกระจบบนถึงหลังคาไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๘.๖ ฝาห้องเป็นตะแกรงเหล็ก พันสีกันสนิมปิดตลอดถึงพื้นกระจบบน

๒.๘.๗ ด้านท้ายและด้านซ้ายของห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ มีประตูขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มิลลิเมตร

๒.๘.๘ ติดตั้งฟ้าใบกันฝนแบบใส คลุมห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้ง ๔ ด้าน

๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนกระจบบนบรรทุกของรถซ่อมถนนลาดยาง ประกอบด้วย

๓.๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีอัตราการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕ KVA เป็นไฟกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๑ เฟส ๕๐ Hz แบบส่งกำลังโดยตรง (DIRECT COUPLING) จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๑.๑ ต้นกำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า สตาร์ทด้วยสวิตช์กุญแจ การยึดการติดตั้งต้องมีวัสดุรองกันกระแทกกับพื้นกระจบบนบรรทุก

๓.๑.๒ มีแผงสวิตช์ และมิเตอร์วัด อย่างน้อยมี โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์

๓.๑.๓ มีหลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว จำนวน ๑ ชุด และสวิตช์ เปิด - ปิด

๓.๑.๔ มีเบรกเกอร์หรือคัทเอาต์ ปลั๊กเสียบอย่างน้อย ๒ ช่อง จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ เครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๒.๑ เป็นเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ชนิด SINGLE - STAGE COMPRESSOR อย่างน้อย ๒ ลูกบาศก์เมตรอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๘ BAR อัตราการผลิตอากาศไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร/นาที มีการ์ดป้องกัน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั้งบนถังแบบนอนยึดแน่นอยู่กับที่ มีความจุถังไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลิตร มีเกจวัดความดัน

ภายในถังไม่น้อยกว่า ๐-๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร การยึดการติดตั้งต้องมีวัสดุรองกันกระแทกกับพื้น ทุกระยะบรรทุก

๓.๒.๒ ต้นกำลังเครื่องอัดอากาศ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ HP หรือ ๑,๕๐๐ วัตต์ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ มี MAGNETIC CONTACTOR WITH OVERLOAD

๓.๒.๓ ต้องมีหม้อกรองอากาศเป็นแบบแห้งหรือแบบเปียก และต้องมี SAFETY VALVE พร้อม VAVLE ระบายน้ำออกจากถัง

๓.๒.๔ เครื่องอัดอากาศต้องได้มาตรฐาน ISO, มอก หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๓.๒.๕ ต้องได้รับรองผลิตภัณฑ์ประหยัต์พลังงาน ประสิทธิภาพสูง จากกระทรวงพลังงาน (แบบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา)

๓.๒.๖ ต้องมีระบบความปลอดภัยในการควบคุมแรงดันลม อย่างน้อยให้มี เรกกูเลเตอร์ ปรับแรงดันลม, PRESSURE RELIEF VALVE ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ BAR และระบบมาตรฐานระหว่างแรงดันลม กับการติดตั้งท่อและม้วนสายพ่นยาง หรือวาล์ว เปิด-ปิด อย่างน้อย ๑ ชุด

๓.๒.๗ ต้องมีชุดหัวฉีดพ่นยาง แอสฟัลต์ (HAND SPRAY) และโรลม้วนสายลม ขนาด ๓/๔ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ ม้วน พร้อมทั้งแบบเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือเทียบเท่า ประกอบการพิจารณา

๓.๒.๘ ต้องมีโรลม้วนสายลม ขนาด ๓/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ ม้วน ต้องแบบเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือเทียบเท่า ประกอบการพิจารณา

๓.๓ ติดตั้งถังผสมยางมะตอย

๓.๓.๑ ถังผสมยางระบบผสมเย็น (COOL MIXS) สามารถผสมยางแอสฟัลท์กับน้ำให้เข้ากันได้โดยใช้แรงดันภายในถังหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร (เป็นถังกลม) วัสดุทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร มีระบบควบคุมแรงดันเกินภายในถังและสามารถรับแรงดันสูงสุดของปั๊มลมพร้อมแบบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา การยึดการติดตั้งต้องมีวัสดุรองกันกระแทกกับพื้นทุกระยะบรรทุกเป็นไปตามแบบที่กำหนด

๓.๓.๒ ต้องมีอุปกรณ์อุ่นยางทำงานด้วยระบบอุ่นไฟ (HEATER) ขนาดเหมาะสมกับถังบรรจุมะตอย เพื่อทำความสะอาดถังและละลายน้ำยาง รายละเอียดตามที่กำหนด

๓.๔ ติดตั้งถังเก็บน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร (เป็นถังกลม) วัสดุทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร มีระบบควบคุมแรงดันเกินภายในถังและสามารถรับแรงดันสูงสุดของปั๊มลม พร้อมแบบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา การยึดการติดตั้งต้องมีวัสดุรองกันกระแทกกับพื้นทุกระยะบรรทุกเป็นไปตามแบบที่กำหนด

๓.๕ เครื่องต้นกำลัง ชุดชุด เจาะ ตัด ตบอัดถนน ระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ได้

จำนวน ๑ เครื่อง

ลักษณะทั่วไป

๓.๕.๑ เครื่องต้นกำลัง ขับระบบไฮดรอลิก ต้องประกอบเป็นชุดเดียวกัน ติดตั้งบนโครงสร้างกันกระแทก ซึ่งทำจากวัสดุกันสนิมและติดตั้งล้อที่มีความแข็งแรงสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยด้ามจับหรือโครงแขนที่สามารถดึงหรือผลักเครื่อง เพื่อเคลื่อนย้ายโดยสะดวก ขนาดของโครงสร้างมีความกว้างไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร ขนาดความยาวไม่เกิน ๑๐๐ เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร หรือมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ต้นกำลังที่ใช้และอุปกรณ์ประกอบ

๓.๕.๒ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน มีขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๗ แรงม้า สดาร์ทด้วยกุญแจสวิทช์

๓.๕.๓ เครื่องยนต์ต้นกำลังและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม



๓.๕.๔ ชุดชุด เจาะ ชุดตัด ชุดตบอัดถนน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ในการปฏิบัติงานซ่อมถนนลาดยางโดยต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องต้นกำลังได้อย่างสะดวก

๓.๕.๕ ปัมไฮดรอลิกของเครื่องต้นกำลัง สามารถผลิตอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๓๗ BAR

๓.๕.๖ สายไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับต่อพ่วงระหว่างเครื่องต้นกำลังกับอุปกรณ์ชุดชุดเจาะ ชุดตัด ชุดตบอัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตและมีความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๓.๕.๗ เครื่องต้นกำลังต้องมีระบบหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิก (ออยคูลเลอร์)

๓.๖ ชุดชุดเจาะสกัด ผิวดรจรลาดยางแบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ลักษณะทั่วไป

๓.๖.๑ เป็นชุดชุดเจาะสกัดแบบไฮดรอลิก T-HANDLE ใช้ร่วมกับเครื่องต้นกำลังได้เป็นอย่างดี มีกำลังดันน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ BAR และปริมาณน้ำมันไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที

๓.๖.๒ ชุดชุดเจาะสกัด มีความถี่ในการชุดเจาะสกัดไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ครั้งต่อนาที และมีน้ำหนักใช้งานระหว่าง ๒๒-๒๘ กิโลกรัม

๓.๖.๓ ก้านชุดเจาะสกัดผิวทางของเครื่องชุดเจาะสกัด จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๓.๖.๓.๑ ก้านแบบ MOIL POINT

๓.๖.๓.๒ ก้านแบบ CHISEL

๓.๖.๓.๓ ก้านแบบ ASPHAL CUTTER

๓.๖.๓.๔ ก้านแบบ SPADE

๓.๖.๔ มีตุ้เหล็กเก็บอุปกรณ์ชุดเครื่องชุดเจาะสกัดและอื่นๆ พร้อมกุญแจล็อก อย่างดี

๓.๖.๕ ให้แนบเอกสารแสดง รุ่นและขนาดเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๗ ชุดตัดแอสฟัลท์และตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง

ลักษณะทั่วไป

๓.๗.๑ เป็นชุดตัดแอสฟัลท์และตัดคอนกรีต แบบไฮดรอลิก ใช้ร่วมกับเครื่องต้นกำลังได้เป็นอย่างดี มีกำลังดันน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ BAR และปริมาณน้ำมันไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที

๓.๗.๒ ชุดตัดแอสฟัลท์และตัดคอนกรีต มีน้ำหนักใช้งานระหว่าง ๘ - ๑๒ กิโลกรัมและขนาดงานตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว

๓.๗.๓ ชุดตัดแอสฟัลท์และตัดคอนกรีต ต้องติดตั้งบนรถเข็นสำเร็จรูปหรือรถเข็นที่สามารถแยกส่วนประกอบกับชุดตัดแอสฟัลท์และตัดคอนกรีตได้โดยมีล้อสำหรับควบคุมการทำงานโดยมีอุปกรณ์วัดระยะความลึกการตัดผิวทาง จำนวน ๒ แผ่น

๓.๘ เครื่องชุดเจาะแบบมีเครื่องยนต์ในตัวและชุดตบอัดวัสดุงานซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง

จำนวน ๑ เครื่อง

ลักษณะทั่วไป

๓.๘.๑ เป็นเครื่องชุดเจาะ แบบ T-HANDLE ที่มีเครื่องยนต์ในตัวสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ชุดชุดเจาะสกัด ได้เป็นอย่างดี

๓.๘.๒ แผ่นตบอัดเป็นแบบลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้วหรือแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕x๕ นิ้ว มีก้านสามารถต่อเข้ากับเครื่องชุดเจาะสกัดแบบไฮดรอลิก T-HANDLE ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๘.๓ แผ่นตบอัดทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปฏิบัติงานกับวัสดุที่เป็น ดิน ทราย หินคลุก แอสฟัลท์ติก ได้โดยไม่มีความเสียหายต่อแผ่นและโครงสร้างของเครื่อง

๓.๘.๔ ให้แนบเอกสารแสดง รุ่นและขนาดเพื่อประกอบการพิจารณา



๓.๙ เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง  
ลักษณะทั่วไป

๓.๙.๑ ต้นกำลังเป็นแบบเครื่องยนต์เบนซิน

๓.๙.๒ ขนาดแผ่นตบไม่น้อยกว่า ๑๗x๒๐ นิ้ว แรงอัดตบไม่น้อยกว่า ๕ ตัน และความถี่ ๕,๐๐๐ ครั้ง/นาที ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๙.๓ มีที่เก็บเครื่องตบดินทางด้านซ้ายของรถ และเมื่อนำเครื่องเข้าไปในที่เก็บต้องไม่มี  
ส่วนใดของเครื่องยื่นออกมานอกตัวรถ

๓.๑๐ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง  
ลักษณะทั่วไป

๓.๑๐.๑ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสพายข้อแข็ง พร้อมใบมีด จำนวนเครื่องละ ๒ ชุด

๓.๑๐.๒ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี

๓.๑๑ การติดตั้งสัญญาณไฟและไฟส่องสว่างต่างๆ ประกอบด้วย

๓.๑๑.๑ สัญญาณไฟวับวาบชนิด LED มีลักษณะเป็นแผงสำหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์  
มีความยาวไม่เกิน ๒๘ นิ้ว ฝาครอบด้านบนทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบทึบแสงไม่น้อยกว่า ๔ ฝา  
เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ด้านล่างทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบใส ติดตั้งบนฐานยึดทำจากอลูมิเนียม  
หรือวัสดุอื่นที่แข็งแรงดีกว่า

๓.๑๑.๑.๑ สัญญาณไฟวับวาบใช้หลอดแบบ LED ให้แสงสว่างแบบสีเหลืองมีเลนส์  
กระจายแสง

๓.๑๑.๑.๒ สัญญาณไฟวับวาบ ใช้กับแรงดันไฟ ตั้งแต่ ๑๐ - ๓๐ โวลต์ดีซี  
พร้อมมีวงจรป้องกันการสลับขั้ว

๓.๑๑.๑.๓ สัญญาณไฟวับวาบ ต้องผ่านมาตรฐาน SAE หรือ ECE หรือ UL หรือ EN  
และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแสดงเอกสารและแบบแค็ตตาล็อก เพื่อ  
ประกอบการพิจารณา

๓.๑๑.๒ สัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร เป็นไฟแบบป้ายลูกศรติดตั้งบนหลังคา  
ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐x๑๒๐ เซนติเมตร ลักษณะสีเป็นแบบไฟสีเหลือง

๓.๑๑.๒.๑ ลักษณะสัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร ประกอบด้วย เลนส์วงกลม  
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุด แต่ละชุดบรรจุหลอด LED ให้แสงสีเหลือง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หลอด รวม  
จำนวนหลอด LED ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ หลอด และหลอดต้องเคลือบด้วยวัสดุชนิดที่ป้องกันแสง UV ตาม  
มาตรฐานการใช้งานภายนอกและงานส่องสว่างเพื่อการจราจร หลอด LED เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต  
ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ แบบเอกสารแค็ตตาล็อกและเอกสารรับรอง  
มาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๑๑.๒.๒ สัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร สามารถกระพริบได้ ๔ รูปแบบ ดังนี้

- กระพริบแบบลูกศรวิ่งซ้าย
- กระพริบแบบลูกศรวิ่งขวา
- กระพริบแบบลูกศรวิ่งซ้ายและวิ่งขวาจากกึ่งกลางพร้อมกัน
- กระพริบแบบพร้อมกันทั้ง ๒ ลูกศร

การควบคุมสัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร สามารถเลือกรูปแบบและควบคุมไฟได้จากห้องพนักงานขับ

๓.๑๑.๒.๓ สัญญาณไฟเตือนแบบป้ายลูกศร ต้องมีระบบระบายความร้อนสามารถ  
ใช้งานต่อเนื่อง ๑๒ ชั่วโมง

๓.๑๑.๒.๔ พื้นของป้ายติดสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงสีเหลือง ติดตั้งลือคตามตำแหน่งที่ต้องการและสามารถป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่นได้

๓.๑๑.๒.๕ ไฟสปอร์ตไลท์ชนิดติดตั้งบนรถ สำหรับปฏิบัติงานควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หมุนได้รอบตัว ปรับก้ม เงยได้ ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม จำนวน ๒ ชุด พร้อมแสดงเอกสารประกอบและแบบแค็ตตาล็อก เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๑๑.๒.๖ สปอร์ตไลท์ชนิดมือถือ สำหรับปฏิบัติงานกลางคืน พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟทั้งระบบ AC/DC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแบบแค็ตตาล็อก

๓.๑๑.๒.๗ ติดตั้งเกจ์และสัญญาณต่างๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานและมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑๑.๒.๘ กรวยจราจร จำนวน ๑๐ อัน พร้อมแบบแค็ตตาล็อก

๓.๑๑.๒.๙ ไฟฉุกเฉินสำหรับติดปลายกรวยจราจร หลอดไฟชนิด LED พร้อมแบบแค็ตตาล็อก

๓.๑๑.๒.๑๐ ผ้าใบพลาสติกกันน้ำ กันฝุ่น กันแดด กันน้ำมัน สามารถใช้คลุมกระบะหลังห้องเก็บเครื่องมือ รถซ่อมถนนลาดยางได้ จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๒.๑๑ ติดตั้งถังดับเพลิงภายในห้องพนักงานขับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง

๓.๑๑.๒.๑๒ กล้องติดรถยนต์ส่องหน้า-หลัง ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว หน้าจอแบบ touch screen มีระบบ WIFI สามารถบันทึกวิดีโอระดับ Full HD รองรับ Micro SD Card สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก

๓.๑๑.๒.๑๓ วิทยุสื่อสารแบบมือถือมีกำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมแท่นชาร์จ ๔ อัน แบตเตอรี่ ๔ ก้อน ต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างวิทยุคมนาคมและได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขพร้อมแบบแค็ตตาล็อก

๓.๑๑.๒.๑๔ ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกและส่งข้อมูล การใช้งานของรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด โดยสามารถติดตั้งและใช้ได้สำหรับรถ ที่ใช้ในการขนส่งทุกประเภทและลักษณะของรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รุ่นล่าสุด

๓.๑๑.๒.๑๕ เครื่องมือประจำรถ (TOOL) ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้

- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมค้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- กรองอากาศ,กรองน้ำเครื่อง,กรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ ชุด
- ประแจเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว
- คีมตัดขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว
- กระจอกอัดจารบีพร้อมสายอ่อน จำนวน ๑ ชุด
- โชควงแบน โชควงแฉก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว
- ประแจแหวนขนาดตั้งแต่ ๘-๓๒ ในช่องผ้าหรือช่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว จำนวน ๑ ชุด
- ประแจปากตาย ขนาดตั้งแต่ ๘-๓๒ ในช่องผ้าหรือช่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว จำนวน ๑ ชุด

- ประแจบล็อกพร้อมด้ามจับ ตามระบบของรถไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น  
บรรจุในกล่องเหล็กหรือกล่องพลาสติก จำนวน ๑ ชุด
- ค้อนปอนด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม
- แวนนิรภัย จำนวน ๒ อัน
- กล่องเหล็กเก็บเครื่องมือแบบมีชั้นเก็บ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ กล่อง
- สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน ๑ ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ถุงมือยางสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำรถ จำนวน ๑๐ คู่
- ปลั๊กตกหิน ตักทราย จำนวน ๕ อัน
- คทาสำหรับกวาดหิน จำนวน ๕ อัน
- ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๐ อัน
- ชุดสำหรับพนักงานปฏิบัติงานประจำรถ รองเท้าบูท/เสื้อกันเปื้อนแขนยาว/  
หมวกนิรภัย/ถุงมือยาง จำนวน ๕ ชุด
- เครื่องฉีดล้างขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ บาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
- เสื้อกันสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว
- คู่มือแนะนำการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือการบำรุงรักษา(ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มืออะไหล่ จำนวน ๑ เล่ม

#### ๔. สีและการพ่นสีของรถ

- ๔.๑ สีรองพื้นต้องได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๔.๒ สีทับหน้า(สีจริง) ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันคุณภาพหลังจากพ่นสีไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบ  
แค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๔ สีรถเป็นสีส้ม
- ๔.๕ พ่นสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า  
๑๘x๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อย่อ อบจ.ศรีสะเกษ ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ที่ประตู  
ด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง และติดสติ๊กเกอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่กระจกบานหน้า  
ตรงแถบบังแสงด้านบน ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
- ๔.๖ พ่นรหัสหมายเลขพัสดุ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้ภายหลัง
- ๔.๗ สีสัญลักษณ์และตัวอักษรทั้งหมดใช้สีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ๔.๘ ตัวรถติดแถบสะท้อนแสง เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลา  
กลางคืนแบบสีขาวหรือเหลือง มีผิวเรียบเป็นมันมีหลายรูปสี่เหลี่ยม พร้อมรีดผืนกอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกัน  
ความชื้นฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านในตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยแนบ  
แค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๕. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

- ๕.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตยี่ห้อนั้น  
และประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ ประกอบต่างๆ จะต้องมีความคุณภาพ และมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามที่ผู้ผลิต  
(MANUFACTURER) หรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) ได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาด  
โดยทั่วไป และเป็นของใหม่รุ่นล่าสุด (BRAND NEW & LATEST MODEL) พร้อมแนบเอกสารแสดงข้อมูล  
คุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ คุณภาพ มาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ/รุ่น/แบบ ยื่นประกอบการพิจารณาในการ  
เสนอราคา

๕.๒ หากผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาขาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีข้อสงสัยและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ให้ผู้เสนอราคาส่งเอกสารฉบับจริง ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๕.๓ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภายในจังหวัดศรีสะเกษหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง โดยยื่นเอกสารที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ประกอบการพิจารณา ในวันที่เข้าเสนอราคา

๕.๔ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ ต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พรบ. และกฎหมายกรมการขนส่งทางบก พร้อมจดทะเบียนให้ถูกต้อง

๕.๕ ต้องมีรูปแบบกระยะหลังหัวเก๋งและห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ยื่นประกอบการพิจารณาในวันที่เข้าเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก รูปแบบรายละเอียด/แบบแปลนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาผล โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์ โดยเป็นรถยนต์ที่มีศูนย์บริการภายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสาร ยื่นเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๕.๙ ผู้เสนอราคาขายใดเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะเสนอชื่อผู้เสนอราคาขายนั้นเป็นผู้จ้างงานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคาขายนั้น

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบแปลนประกอบ พร้อมตัววิศวกรเครื่องกลรับรองแบบ

๖. เงื่อนไขการส่งมอบ

๖.๑ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ที่พื้นที่ มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๖.๒ ฟันเคลือบสารกันสนิม พื้นด้านล่าง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสกับความชื้นทั้งภายนอกและภายในตัวรถ พร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมมีเอกสารมาแสดงในวันส่งมอบรถ

๖.๓ มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๖.๓.๑ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน จำนวน ๑ เล่ม

๖.๓.๒ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง จากผู้ผลิตเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม

๖.๓.๓ หนังสือคู่มืออะไหล่ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

๗.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันในการชำรุดเสียหายของรถยนต์ที่ส่งมอบในระยะเวลา ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว

๗.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหาย เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๗.๓ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไข ณ  
ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น

๗.๔ ภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องให้บริการซ่อมบำรุงตามกำหนด  
ระยะเวลารับประกันในการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็น  
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี โดยผู้ขายไม่คิดค่าแรงและค่าบริการ



๗.๕ เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการ  
ฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อม แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายนิรันดร ไชยสัจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายชูชาติ นิลวันดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายถวิล รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพีระพงษ์ โถทอง)



1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 15 กิโลวัตต์ 5 KVA
2. เครื่องตัดอากาศ ในรถยนต์ 320 ลิตรต่อคนที่
3. ถังเก็บน้ำมัน 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
4. ถังเก็บไขมันขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
5. เครื่องกำเนิดกำลังไฮดรอลิกตัดจะถนนแบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ได้
6. เครื่องตัดหญ้า
7. เครื่องขุดดิน
8. Realtime ระบบขนาด 3/8 นิ้วยาว 15 เมตร
9. Realtime ระบบขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 15 เมตร
10. กล้องเก็บเศษสิ่งมีค่าตัดตัดจากถนน
11. ชุดไฮดรอลิก สำหรับใช้งานรถตัดหญ้าในถัง

