

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ  
รถบล้อเหล็กสันสะเทือนล้อหน้าเป็นล้อเหล็กเรียบ ล้อหลังเป็นล้อยาง ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  
กำลังไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ตัน หลังคากันแดด-ฝน แบบ  
Rops Canopy พร้อมทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเคลื่อนย้ายรถ  
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน จำนวน ๑ คัน

\*\*\*\*\*

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ กำหนดรัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มี  
สาธารณูปโภค ขึ้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๑๗ (๑๖) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและ  
ทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่างองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านการพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การ  
ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตรให้พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพซึ่งจะ  
ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยรวม ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงาน  
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน  
ให้กับประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการ  
ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง จึงมีความประสงค์จะ  
ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรรถบล้อเหล็กสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็กเรียบ ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ กำลัง  
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน เพื่อไว้ใช้ในราชการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด  
ความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการปรับปรุง และภารกิจในการซ่อมแซม  
ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวก

๒.๒ เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อให้มีเครื่องจักรกลใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างเพียงพอ

๒.๔ เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังกำหนดการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง

#### ๔. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถบดล้อเหล็กสันสะเทือนล้อหน้าเป็นล้อเหล็กเรียบ ล้อหลังเป็นล้อยาง ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ตัน หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops Canopy พร้อมเทอร์เลอร์สำหรับบรรทุกเคลื่อนย้ายรถบด รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน จำนวน ๑ คัน ตัวรถและ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่เคยใช้งานมาก่อน

#### ๕. คุณสมบัติเฉพาะ

##### ๕.๑. ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (๒) เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า

##### ๖. ระบบส่งกำลัง

- (๑) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
- (๒) มีความเร็วในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

##### ๗. ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) พวงมาลัยเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๘. ระบบเบรก

- (๑) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๙. ระบบสันสะเทือน

- (๑) มีความถี่สันสะเทือนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครั้งต่อนาที หรือไม่ต่ำกว่า ๕๐ เฮิรตซ์

##### ๑๐. ล้อเหล็กสันสะเทือน

- (๑) ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร
- (๒) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร

##### ๑๑. ระบบไฟฟ้า

- (๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ความจุแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๑๒. ระบบสัญญาณไฟ

- (๑) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด




พัชรภรณ์

(๒) ด้านบนหัวแก๊งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินหลอดแบบ LED สีเหลือง จำนวน ๑ชุด

#### ๑๓. สีรถ

(๑) สีของตัวรถเป็นสีตามที่หน่วยงานกำหนดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมพ่นสีตัวอักษรข้อความชื่อหน่วยงาน พันตราสัญลักษณ์ รหัสครุภัณฑ์ ขนาดตามที่หน่วยงานกำหนดและติดแถบสะท้อนแสงตามกรมขนส่งทางบกกำหนด

#### ๑๔. อุปกรณ์ประจำรถ

(๑) มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ชุด

(๒) ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ชุด

(๓) ชุดประแจแหวนข้างปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

(๔) กระบอกอัดจารบีขนาดมาตรฐาน พร้อมสายอัด จำนวน ๑ ชุด

(๕) ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๒ ชุด

(๖) ไม้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

(๗) หนังสือคู่มือการใช้งาน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๕. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑๕.๑ รถบดล้อเหล็กสันสะเทือนผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถบดล้อเหล็กสันสะเทือน เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๕.๒ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดรถบดล้อเหล็กสันสะเทือนพร้อมระบุยี่ห้อและรุ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๕.๓ สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแคตตาล็อก (Catalog) ของรถบดล้อเหล็กสันสะเทือน ที่เสนอราคาต้องเป็นแคตตาล็อก (Catalog) จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ระบุ WWW.) หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแคตตาล็อก (Catalog) จะต้องได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต้องถูกต้องตรงกันในรุ่นและแบบที่เคยเสนอให้กับทางหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหน่วยงานราชการที่เคยจำหน่าย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบพร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance curve) และรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถบดล้อเหล็กสันสะเทือน

๑๕.๔ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด เป็นรถบดล้อเหล็กสันสะเทือนโดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของรถบดล้อเหล็กสันสะเทือนที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ผู้เสนอราคาต้องขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรุ่นและแบบที่เสนอไว้ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ส่งหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยในรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะ ต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือรับรองและรายงานผลการทดสอบ

๑๕.๕ มีสาขาศูนย์บริการภายในประเทศเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนตรงที่จำหน่ายรถบดล้อเหล็กสันสะเทือน จากโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ ศูนย์บริการที่มีประสบการณ์ซ่อมรถยี่ห้อรุ่นที่เสนอ พร้อมอะไหล่สำรองในยี่ห้อรุ่นที่เสนอ เปิดศูนย์บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบเอกสารสำเนาหนังสือรับรองที่ระบุสาขา ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ กพ.๒๐ หากมีข้อสงสัยให้คณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบได้และอำนาจ



ความสะดวกเพื่อทำการตรวจสอบ คำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด พร้อมแนบที่อยู่ของสาขา ศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอก รายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถบดล้อเหล็ก สันสะเทือนเสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

๑๕.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีโดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๕.๘ ผู้ขายต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้ และวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้อง รับผิดชอบเองทั้งหมด

๑๕.๙ ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบกและ พ.ร.บ.ยานยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อย

๑๕.๑๐ ผู้ขายจะต้องทำการบริการบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ กรองทุกระบบ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบ ตามระยะวงรอบการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าใช้จ่ายอะไหล่ และของเหลวต่างๆ ในการบำรุงรักษาหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบเอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบสินค้า

๑๕.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อกำหนดของทางราชการ ประกอบการพิจารณาภายใน ๕ วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๕.๑๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่สามารถทดลองใช้งานได้

๑๕.๑๓ เกณฑ์การพิจารณาใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพบวกราคา

๑๕.๑๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๒๐ วัน

เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) กรณีนี้ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และไปขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (PricePerformance) โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของข้อเสนอด้านราคาร้อยละ ๓๐ และข้อเสนอด้าน ประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐ โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา การเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตามลำดับ ดังนี้

๑. จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายการจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือกำกับไว้ทุกแผ่น

๒. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณา คัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาข้อเสนอ

ประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (PricePerformance) สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการฯจะไม่ทำการประเมินข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓. พิจารณาข้อเสนอด้านประสิทธิภาพของผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือยื่นเสนอไม่ถูกต้องคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้นโดยพิจารณา ประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ดังนี้

**หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ+ราคา (PricePerformance)**

- ๑.ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๓๐ คะแนน
- ๒.ประสิทธิภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๗๐ คะแนน
  - การพิจารณาราคาที่เสนอ(๑) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
    - ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๑ เท่ากับ ๓๐ คะแนน
    - ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๒ ๒๙ คะแนน
    - ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๓ ๒๘ คะแนน
    - และลำดับถัดไปจะได้คะแนนปรับลด ลำดับ ๑ คะแนน



ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๑.	<p>เกณฑ์บริการหลักการขาย</p> <p>๑.๑ ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมมาตรฐานพร้อมคลังอะไหล่ มีศูนย์บริการในศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมมาตรฐานพร้อมคลังอะไหล่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถล้อเหล็กสันสะเทือน ล้อหน้าเป็นเหล็กเรียบ ล้อหลังเป็นยาง ๔ ล้อ มีศูนย์บริการในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน และศูนย์บริการดังกล่าวต้องเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ ภาพถ่าย โดยมีศูนย์บริการระบุไว้ในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และ ภพ.๒๐ โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอราคาศูนย์บริการ ๕ แห่งขึ้นไป</p> <p>ศูนย์บริการ ๔ แห่ง</p> <p>ศูนย์บริการ ๓ แห่ง</p> <p>ศูนย์บริการ ๒ แห่ง</p> <p>ศูนย์บริการ ๑ แห่ง</p>	๒๐	๑๐๐	๔๐
	<p>ศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ไม่เกิน ๑๐๐ กม.</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑๐๐ - ๒๐๐กม.</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทางเกิน ๓๐๐ กม.และอยู่ในประเทศไทย</p>	๒๐	๑๐๐	
๒.	<p>มีบริการซ่อมรถนอกพื้นที่และบริการเคลื่อนย้ายจักรไปทำการซ่อมแซมในสถานที่ที่เหมาะสม (ออกหนังสือรับรอง)</p> <p>มีบริการซ่อมรถนอกสถานที่</p>	๑๐	๑๐๐	
๓.	<p>มีหนังสือรับรองการยืนยันว่าผู้จำหน่ายมีการสำรองอะไหล่เมื่อมีความต้องการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุงในอนาคต</p> <p>สำรองอะไหล่ ๕ ปี</p> <p>สำรองอะไหล่ ๔ ปี</p> <p>สำรองอะไหล่ ๓ ปี</p>	๕	๑๐๐	๓๐




พิภพ

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๔.	เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่อง รถบดล้อเหล็กสันสะเทือน (ยื่นข้อเสนอกำหนดไว้ในสัญญา) รับประกัน ๕ ปี รับประกัน ๔ ปี รับประกัน ๓ ปี รับประกัน ๒ ปี	๑๐ ๘ ๖ ๔	๑๐๐ ๘๐ ๖๐ ๔๐	
๕.	ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	๕	๑๐๐	
	รวม			๗๐


การพิจารณาให้คะแนนประสิทธิภาพคุณภาพ ๗๐ คะแนน


๑๖. ข้อเสนอ...

๑๖.๑ ข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๓ จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยคณะกรรมการฯ จะบันทึกผลการประเมินข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) เพื่อทำการประเมินร่วมกับข้อเสนอด้านราคาผู้เสนอรายอื่นไว้ในระบบ e-gp ตามสัดส่วนน้ำหนักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจัดลำดับเรียงตามคะแนนไว้ ๓ ลำดับ ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษต่อไป

๑๖.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาเรียกตามลำดับถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองหรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายภฤช ฤทธิยา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ..........ประธานกรรมการ  
(สุรียน สีหไตร)